

《研究ノート》

## 沖永良部島の植物

木戸 伸栄

## 沖永良部島の植物

木戸 伸栄

概 要：沖永良部島は九州本島から南へ536kmに位置し、東西20km、西辺の南北10kmで東西に細長く伸びている。最高地点は標高240mの大山で、島は広くサンゴ石灰岩でできている。

2回の調査で、108科309種（シダ植物10科23種、裸子植物6科6種、被子植物双子葉77科217種、被子植物単子葉15科63種）を観察できた。

特記すべき植物として、和泊町立国頭小学校の校庭に日本一の広がりがあると思われるガジュマルがある。

調査日：2011年4月30日～5月2日

2013年2月23日～24日

### 出現種

#### Pteridophyta シダ植物

##### Lycopodiaceae ヒカゲノカズラ科

*Lycopodium cernuum* L. ミズスギ

##### Marattiaceae リュウビンタイ科

*Angiopteris lygodiiifolia* Rosenst. リュウビンタイ

##### Schizaeaceae カニクサ科

*Lygodium japonicum* f. *elongatum* Rosenst. テリハカニクサ

##### Gleicheniaceae ウラジロ科

*Dicranopteris linearis* コシダ

##### Pteridaceae ワラビ科

*Microlepia strigosa* Presl イシカグマ

*Pteridium aquilinum* var. *latiusculum* Underw. Ex Heller ワラビ

*Pteris fauriei* Hieron ハチジョウシダ

*Pteris ryukyuensis* Tagawa リュウキュウイノモトソウ *Sphenomeris chinensis* Maxon ホラシノブ

##### Davalliaceae シノブ科

*Nephrolepis auriculata* Trimen タマシダ

*Nephrolepis biserrata* Schott ホウビカンジュ

##### Aspidiaceae オシダ科

*Ctenitis subglandulosa* Ching カツモウイノデ

*Thelypteris acuminata* Morton ホシダ

*Thelypteris angustifrons* Ching コハシゴシダ

*Thelypteris interrupta* K. Iwatsuki テツホシダ

*Thelypteris torresiana* Alston アラゲヒメワラビ

*Thelypteris parasitica* Fosberg ケホシダ

*Thelypteris triphylla* K. Iwats ヒトツバコウモリシダ

#### **Blechnaceae シシガシラ科**

*Woodwardia orientalis* var. *formosana* Rosenst. ハチジョウカグマ

#### **Aspleniaceae チャセンシダ科**

*Asplenium nidus* L. シマオオタニワタリ

*Asplenium unilateral* Lamk. ホウビシダ

#### **Polypodiaceae ウラボシ科**

*Colysis pothifolia* Presl オオイワヒトデ

*Lepisorus thunbergianus* Ching ノキシノブ

### **Gymnospermae 裸子植物**

#### **Cycadaceae ソテツ科**

*Cycas revoluta* Thunb. ソテツ

#### **Podocarpaceae イヌマキ科**

*Podocarpus macrophyllus* D. Don イヌマキ

#### **Pinaceae マツ科**

*Pinus lutchuensis* Mayr リュウキュウマツ

#### **Casuarinaceae モクマオウ科**

*Casuarina litorea* L. トキワギョリュウ

#### **Taxodiaceae スギ科**

*Cryptomeria japonica* D. Don スギ (栽)

#### **Cupressaceae ヒノキ科**

*Juniperus chinensis* var. *chinensis* カイツカイブキ (栽)

### **Angiospermae Dicotyledoneae 被子植物 双子葉**

#### **Piperaceae コショウ科**

*Piper kadzura* Ohwi フウトウカズラ

#### **Myricaceae ヤマモモ科**

*Myrica rubra* S. & Z. ヤマモモ

#### **Fagaceae ブナ科**

*Castanopsis sieboldii* Hatusima イタジイ (スダジイ)

#### **Ulmaceae ニレ科**

*Celtis boninensis* Koiz. クワノハエノキ

*Trema orientalis* Bl. ウラジロエノキ

#### **Moraceae クワ科**

*Broussonetia papyrifera* Vent. カジノキ

*Ficus elastic* L. インドゴムノキ (栽)

*Ficus erecta* Thunb. イヌビワ

*Ficus microcarpa* L. f. ガジュマル

*Ficus pumila* L. オオイタビ

*Ficus superba* var. *japonica* Miq. アコウ

*Ficus virgata* Reinw. ハマイヌビワ

*Morus australis* Poir. ヤマグワ (シマグワ)

#### **Urticaceae イラクサ科**

*Boehmeria nivea* var. *nipponica* カラムシ

*Gonostegia hirta* Miq. ツルマオ

*Pilea peploides* Hook. & Arn コケミズ

#### **Aristolochiaceae ウマノスズクサ科**

*Aristolochia liukuensis* Hatusima リュウキュウウマノスズクサ

**Polygonaceae タデ科**

*Polygonum chinense* L. ツルソバ

*Polygonum conspicuum* Nakai サクラタデ

*Rumex japonicus* Houtt. ギンギシ

**Amaranthaceae ヒユ科**

*Achyranthes bidentata* var. *hachijoensis* Hara ハチジョウイノコズチ

**Nyctaginaceae オシロイバナ科**

*Bougainvillea spectabilis* Willd. イカダカズラ (ブーゲンビリア) (栽)

*Pisonia umbellifera* Seem ウドノキ (オオクサボク)

**Aizoaceae ザクロソウ科**

*Tetragonia tetragonoides* O. K. ツルナ

**Portulacaceae スベリヒユ科**

*Portulaca pilosa* L. ケツメクサ (ヒメマツバボタン)

**Caryophyllaceae ナデシコ科**

*Cerastium glomeratum* Thuill. オランダミミナグサ *Sagina japonica* Ohwi ツメクサ

*Stellaria media* Villars ハコベ

**Ranunculaceae キンボウゲ科**

*Clematis grata* var. *ryukyuensis* Tamura リュウキュウボタンズル

*Clematis tashiroi* Maxim. ヤエヤマセンニンソウ *Ranunculus sieboldii* Miq. シマキツネノボタン

**Lardizabalaceae アケビ科**

*Stauntonia hexaphylla* Decne ムベ

**Menispermaceae ツツラフジ科**

*Stephania japonica* Miers ハスノハカズラ

**Magnoliaceae モクレン科**

*Kadsura japonica* Dunal サネカズラ

**Lauraceae クスノキ科**

*Cinnamomum camphora* Presl クスノキ (栽)

*Cassytha filiformis* L. スナヅル

*Cinnamomum pseudo-pedunculatum* Hay. ヤブニッケイ

*Litsea japonica* Juss. ハマビワ

*Neolitsea sericea* Koidz. シロダモ

*Persea thunbergii* Kosterm. タブノキ

**Hernandiaceae ハスノハギリ科**

*Hernandia nymphaeifolia* Kubitzki ハスノハギリ

**Papaveraceae ケシ科**

*Corydalis tashiroi* Mak. シマキケマン

**Cruciferae アブラナ科**

*Capsella bursa-pastoris* Medik. ナズナ

*Coronopus didymus* Smith カラクサナズナ

*Raphanus sativus* var. *hortensis* f. *raphanistroides* Mak ハマダイコン

**Pittosporaceae トベラ科**

*Pittosporum tobira* Dryand ex W. Aiton トベラ

**Rosaceae バラ科**

*Agrimonia pilosa* var. *japonica* Nakai キンミズヒキ

*Padus campanulata* Maxim ヒカンザクラ (栽)

*Rhaphiolepis indica* var. *integerrima* シャリンバイ

*Rosa wichuraiana* Crepin テリハノイバラ

*Rubus croceacanthus* Lev オオバライチゴ

*Rubus grayanus* Maxim リュウキュウイチゴ

*Rubus parvifolius* L. ナワシロイチゴ

*Rubus sieboldii* Bl. ホウロクイチゴ

**Leguminosae マメ科**

- Acacia confuse* Merrill ソウシジュ (栽)  
*Crotalaria assamica* Benth. コガネタヌキマメ  
*Medicago lupulina* L. コメツブウマゴヤシ  
*Mucuna macrocarpa* Wall. ウジルカンダ (イルカンダ)  
*Trifolium repens* L. シロツメクサ  
*Vicia hirsuta* S. F. Gray スズメノエンドウ  
*Bauhinia purpurea* L. ムラサキモクワンジュ (ムラサキソシンカ) (栽)  
*Canavalia lineata* DC. ハマナタマメ  
*Leucaena leucocephala* de Wit ギンネム  
*Melilotus suaveolens* Ledeb. シナガワハギ  
*Rhynchosia volubilis* Lour. タンキリマメ  
*Vicia sativa* L. ヤハズエンドウ  
*Vigna marina* Merr. ハマアズキ

**Geraniaceae フウロソウ科**

- Geranium corolinianum* L. アメリカフウロ

**Oxalidaceae カタバミ科**

- Oxalis corniculata* L. カタバミ  
*Oxalis pes-caprae* L. キイロハナカタバミ  
*Oxalis corymbosa* DC. ムラサキカタバミ

**Rutaceae ミカン科**

- Citrus depressa* Hay. ヒラミレモン  
*Murraya paniculata* Jack ゲッキツ  
*Euodia meliifolia* Benth. ハマセンダン  
*Toddalia asiatica* Lam. サルカケミカン

**Meliaceae センダン科**

- Melia azedarach* L. センダン

**Euphorbiaceae トウダイグサ科**

- Codiaeum variegatum* var. *pictum* ヘンヨウボク (クロトン) (栽)  
*Daphniphyllum glaucescens* ssp. *Teijsmannii* Huang ヒメユズリハ  
*Bischofia javanica* Bl. アカギ  
*Euphorbia chамissonis* Boiss. ハマタイゲキ  
*Euphorbia helioscopia* L. トウダイグサ  
*Euphorbia pulcherrima* Willd. ショウジョウボク (ポインセチア) (栽)  
*Excoecaria agallocha* L. シマシラキ  
*Glochidion zeylanicum* A. Juss. カキバカンコノキ  
*Mallotus japonicus* Muell. -Arg. アカメガシワ  
*Breynia officinalis* Hemsl. オオシマコバンノキ  
*Euphorbia cyathophora* Murr. ショウジョウソウ  
*Euphorbia jolkinii* Boiss. イワタイゲキ  
*Glochidion obovatum* S. & Z. カンコノキ  
*Macaranga tanarius* Muell. -Arg. オオバギ  
*Mallotus philippensis* Muell. -Arg. クスノハガシワ

**Anacardiaceae ウルシ科**

- Rhus succedanea* L. ハゼノキ

**Aquifoliaceae モチノキ科**

- Ilex integra* Thunb. モチノキ  
*Ilex maximowicziana* var. *mutchagara* Hatusima ムッチャガラ (シイバモチ)

**Celastraceae ニシキギ科**

- Celastrus punctatus* Thunb. テリハツルウメモドキ  
*Euonymus lutchuensis* T. Ito リュウキュウマユミ  
*Maytenus diversifolia* Ding Hou ハリツルマサキ  
*Euonymus japonicus* Thunb. マサキ  
*Euonymus tanakae* Maxim. コクテンギ

**Staphyleaceae ミツバウツギ科**

- Euscaphis japonica* Kanitz ゴンズイ

**Sabiaceae アワブキ科**

- Meliosma rigida* S. & Z. ヤマビワ

**Balsaminaceae ツリフネソウ科**

- Impatiens sultani* Hook. F. アフリカホウセンカ (インパチェンス) {逸}

**Rhamnaceae クロウメモドキ科**

*Berchemia lineate* DC. ヒメクマヤナギ

**Vitaceae ブドウ科**

*Ampelopsis brevipedunculata* var. *hancei* Rehd テリハノブドウ

*Cayratia corniculata* Gagnep. アカミノヤブガラシ

**Elaeocarpaceae ホルトノキ科**

*Elaeocarpus japonicus* S.& Z. コバンモチ

*Elaeocarpus sylvestris* Poir. ホルトノキ

**Malvaceae アオイ科**

*Hibiscus makinoi* Jotani et H. Ohba サキシマフヨウ

*Hibiscus rosa-sinensis* L. ブッソウゲ (ハイビスカス) (栽)

*Hibiscus tiliaceus* L. オオハマボウ

**Bombacaceae パンヤ科**

*Ceiba pentandra* (L.) Gaertn パンヤノキ (カボック) (栽)

**Actinidiaceae マタタビ科**

*Actinidia rufa* Planch. シマサルナシ (ナシカズラ)

**Theaceae ツバキ科**

*Camellia japonica* L ヤブツバキ

*Eurya emarginata* Makino ハマヒサカキ

*Eurya japonica* Thunb. ヒサカキ

*Schima wallichii* ssp. *liukuensis* Bloemb. イジュ (栽)

*Ternstroemia gymnanthera* Sprague モクコク

**Guttiferae オトギリソウ科**

*Calophyllum inophyllum* L. テリハボク (栽)

*Garcinia subelliptica* Merr. フクギ (栽)

**Cactaceae サボテン科**

*Hylocereus undatus* ビタヤ (ドラゴンフルーツ) (栽)

**Caricaceae パパイヤ科**

*Carica papaya* L. パパイヤ (栽)

**Violaceae スミレ科**

*Viola betonicifolia* var. *oblongo-sagittata* リュウキュウシロスミレ

*Viola yezoensis* var. *pseudo-japonica* リュウキュウコスミレ

**Combretaceae シクンシ科**

*Terminalia catappa* L. モモタマナ (栽)

**Myrtaceae フトモモ科**

*Psidium guajava* L. バンジロウ

**Elaeagnaceae グミ科**

*Elaeagnus glabra* Thunb. ツルグミ

**Lythraceae ミソハギ科**

*Ammannia auriculata* Willd. アメリカミソハギ

*Cuphea hyssopifolia* St.Hill メキシコハナヤナギ (栽)

**Melastomataceae ノボタン科**

*Melastoma candidum* D.Don ノボタン

**Onagraceae アカバナ科**

*Oenothera laciniata* Hill コマツヨイグサ

**Araliaceae ウコギ科**

*Aralia elata* var. *canescens* Nakai メダラ

*Dendropanax trifidus* Mak. カクレミノ

*Schefflera octophylla* Harms フカノキ

# Umbelliferae セリ科

*Angelica japonica* A. Gray ハマウド

*Centella asiatica* Urb. ツボクサ

*Torilis japonica* DC. ヤブジラミ

*Apium ammi* Urb. マツバゼリ

*Hydrocotyle sibthorpioides* Lamk. チドメグサ

# Ericaceae ツツジ科

*Rhododendron scabrum* G. Don ケラマツツジ

*Vaccinium wrightii* A. Gray ギーマ

# Myrsinaceae ヤブコウジ科

*Ardisia sieboldii* Miq. モクタチバナ

*Maesa tenera* Mez シマイズセンリョウ

*Myrsine seguinii* Lev タイミンタイバナ

# Primulaceae サクラソウ科

*Anagallis arvensis* f. *coerulea* Baumgart. ルリハコベ

*Lysimachia japonica* Thunb. コナスビ

*Lysimachia mauritiana* Lamk. ハマボッサ

# Plumbaginaceae イソマツ科

*Limonium wrightii* f. *arbusculum* Hatusima イソマツ

# Sapotaceae アカテツ科

*Planchonella obovata* Pierre アカテツ

# Ebenaceae カキノキ科

*Diospyros ferrea* Bakh. リュウキュウコクタン (栽)

# Symplocaceae ハイノキ科

*Symplocos lucida* S. & Z. クロキ

# Styracaceae エゴノキ科

*Styrax japonica* S. & Z. エゴノキ

# Oleaceae モクセイ科

*Fraxinus floribunda* Wall. シマタゴ

*Ligustrum japonicum* Thunb. ネズミモチ

# Apocynaceae キョウチクトウ科

*Trachelospermum asiaticum* var. *liukuense* リュウキュウテイカズラ

*Vinca rosea* Rchb. ニチニチソウ

# Convolvulaceae ヒルガオ科

*Calystegia soldanella* Roem. & Schult. ハマヒルガオ

*Ipomoea batatas* (L.) Poir. var. *edulis* (Thunb.) Kuntze サツマイモ (栽)

*Ipomoea acuminata* Roem. & Schult. ノアサガオ

*Ipomoea pes-caprae* ssp. *brasiliensis* Oostst. グンバイヒルガオ

# Boraginaceae ムラサキ科

*Ehretia acuminata* var. *obovata* Johnst. チシャノキ

*Messerschmidia argentea* Johnst. モンパノキ

# Verbenaceae クマツヅラ科

*Callicarpa japonica* var. *luxurians* Rehd. オオムラサキシキブ

*Clerodendron trichotomum* var. *fargesii* アマクサギ *Lantana camara* L. シチヘンゲ (ランタナ) (栽)

*Premna corymbosa* var. *obtusifolia* Fletch. タイワンウオクサギ

*Verbena* × *hybrid* Voss ex Groem. et Ruml. ビジョザクラ (栽)

*Vitex rotundifolia* L. f. ハマゴウ

# Labiatae シソ科

*Scutellaria rubropunctata* Hay. アカボシタツナミソウ

**Solanaceae ナス科***Solanum nigrum* L. イヌホオズキ*Solanum tuberosum* L. ジャガイモ(栽)**Acanthaceae キツネノマゴ科***Justicia procumbens* var. *riukiensis* Yamamoto キツネノヒマゴ*Ruellia brittoniana* ヤナギバルイラソウ**Plantaginaceae オオバコ科***Plantago asiatica* L. オオバコ**Rubiaceae アカネ科***Galium miltorrhizum* var. *lutchuense* Hara リュウキュウヨツバムグラ*Gardenia jasminoides* var. *grandiflora* Nakai クチナシ *Galium spurium* f. *strigosum* Kitagawa ヤエムグラ*Hedyotis coreana* Lev. ソナレムグラ*Paederia scandens* Merr. ヘクソカズラ*Psychotria rubra* Poir. ボチヨウジ*Psychotria serpens* L. シラタマカズラ*Tarenna gracilipes* Ohwi ギョクシンカ**Caprifoliaceae スイカズラ科***Lonicera affinis* Hook. & Arn. ハマニンドウ*Sambucus formosana* タイワンソクズ*Viburnum japonicum* Spreng. ハクサンボク*Viburnum odoratissimum* var. *awabucki* K. Koch サンゴジュ**Cucurbitaceae ウリ科***Diplocyclos palmatus* C. Jeffrey オキナワズズメウリ*Melothria liukiensis* Nak. クロミノオキナワズズメウリ*Trichosanthes rostrata* Kitam. ケカラスウリ*Trichosanthes sinopunctata* C.Y. Cheng & C.H. Yueh オオカラスウリ**Campanulaceae キキョウ科***Adenophora triphylla* A.DC. サイヨウシャジン**Goodeniaceae クサトベラ科***Scaevola taccada* Roxb. クサトベラ**Compositae キク科***Artemisia indica* var. *orientalis* Hara ニシヨモギ*Bidens pilosa* var. *radiata* シロノセンダングサ*Blumea conspicua* Hay. オオキバナムカシヨモギ*Cirsium brevicaule* A. Gray シマアザミ*Conyza bonariensis* Cronq. アレチノギク*Conyza sumatrensis* Walker オオアレチノギク*Crassocephalum crepidioides* S. Moore ベニバナボロギク*Crepidiastrum lanceolatum* Nak. ホソバワダン*Crepidiastrum lanceolatum* f. *pinnatilobum* Nak. ハマナレン*Crossostephium chinense* Mak. モクビャクコウ*Emilia sonchifolia* DC. ウスベニニガナ*Erechtites hieracifolia* var. *acalioides* Griseb. ウシノタケダグサ*Farfugium japonicum* Kitam. ツワブキ*Galinsoga parviflora* Cav. コゴメギク*Gazania longiscapa* DC. クンショウギク(栽)*Gnaphalium affine* D. Don ハハコグサ*Gnaphalium japonicum* Thunb. チチコグサ*Gynura bicolor* DC. スイゼンジン*Lactuca indica* L. アキノノゲシ*Ixeris repens* A. Gray ハマニガナ*Siegesbeckia orientalis* L. ツクシメナモミ*Sonchus oleraceus* L. ハルノノゲシ*Wedelia biflora* キダチハマグルマ*Wedelia prostrata* Hemsl. ネコノシタ*Wedelia trilobata* アメリカハマグルマ*Youngia japonica* DC. オニタビラコ



**Monocotyledoneae 被子植物 単子葉****Typhaceae ガマ科***Typha domingensis* Pres. ヒメガマ**Pandanaceae タコノキ科***Pandanus odoratissimus* L. f. アダン**Gramineae イネ科***Agropyron tsukushiense* var. *transiens* Ohwi カモジグサ *Arundo donax* L. ダンチク*Bambusa glaucescens* Munro ex Merr. ホウライチク *Briza minor* L. ヒメコバンソウ*Chloris gayana* Kunth アフリカヒゲシバ*Dactyloctenium aegyptium* P. Beauv. タツノツメガヤ*Imperata cylindrica* var. *major* C. E. Hubb. チガヤ*Ischaemum aureum* Hack. ハナカモノハシ*Lophatherum gracile* Brongn. ササクサ*Miscanthus sinensis* Andr. ススキ*Miscanthus sinensis* var. *condensatus* Mak. ハチジョウススキ*Oplismenus compositus* P. Beauv. エダウチチヂミザサ *Pleioblastus linearis* Nak. リュウキュウチク*Panicum repens* L. ハイキビ*Pennisetum purpureum* Schum ナピアグラス (ネピアグラス)*Poa annua* L. スズメノカタビラ*Pogonatherum crinitum* Kunth イタチガヤ*Polypogon fugax* Steud. ヒエガエリ*Saccharum officinarum* L. サトウキビ(栽)*Setaria viridis* var. *pachystachys* Mak. & Nemoto ハマエノコロ*Sporobolus fertilis* W.D. Clayton ネズミノオ*Thuarea involuta* Roem. & Schult. クロイワザサ*Zoysia macrostachya* Fr. & Sav. オニシバ*Zoysia matrella* var. *pacifica* Goudswaard コウライシバ**Cyperaceae カヤツリグサ科***Carex brunnea* Thunb. コゴメスゲ*Cladium jamaicense* ssp. *chinense* T. Koyama ヒトモトススキ*Cyperus alternifolius* L. シュロガヤツリ*Cyperus polystachyos* Rottb. イガガヤツリ**Palmae ヤシ科***Arenga tremula* var. *engleri* Hatusima クロツグ*Livistona chinensis* var. *subglobosa* Becc. ビロウ*Mascarena lagenicaulis* L.H. Bailey トックリヤシ (栽)*Mascarena versaffeltii* L.H. Bailey トックリヤシモドキ (栽)*Phoenix humilis* Royle var. *loureirii* Becc. シンノウヤシ (栽)*Veitchia merrillii* マニラヤシ (栽)**Araceae サトイモ科***Alocasia odora* Spach クワズイモ*Colocasia esculenta* acv. Taimo ミズイモ(タイモ) (栽)*Epipremnum aureum* オウゴンカズラ (ポトス) (栽)**Commelinaceae ツユクサ科***Commelina diffusa* Burm. f. シマツユクサ*Zebrinapendula* Schnizl. ハカタカラクサ**Lillaceae ユリ科***Aloe arborescens* Mill. キダチロカイ (栽)*Cordyline terminalis* Kunth センネンボク (栽)*Dianella ensifolia* f. *racemulifera* Liu & Ying キキョウラン*Heterosmilax japonica* Kunth カラスギバサンキライ *Lilium longiflorum* Thunb. テッポウユリ*Liriope muscari* Bailey ヤブラン*Scilla scilloides* Druce ツルボ*Smilax bracteata* Presl サツマサンキライ*Smilax sebeana* Miq. ハマサルトリイバラ*Yucca recurvifolia* Salisb. キミガヨラン (栽)

**Agavaceae リュウゼツラン科**

*Sansevieria trifasciata* Prain チトセラン (トラノオ) (栽)

*Agave Americana* L. リュウゼツラン

**Amaryllidaceae ヒガンバナ科**

*Crinum asiaticum* var. *japonicum* Baker ハマオモト *Hippeastrum* × *hybridum* Hort アマリリス(栽)

**Iridaceae アヤメ科**

*Freesia refracta* Klatta フリージア (栽)

*Gladiolus* × *gandavensis* v. Houtte トウショウブ (グラジオラス)

*Sisyrinchium atlanticum* Bicknell ニワゼキショウ

**Dioscoreaceae ヤマノイモ科**

*Dioscorea pseudo-japonica* Hay. キールンヤマノイモ

**Zingiberaceae ショウガ科**

*Alpinia intermedia* Gagnep. アオノクマタケラ *Alpinia speciosa* K. Schum. ゲットウ

**Cannaceae ダンドク科**


*Canna coccinea* Mill. ダンドク

**Orchidaceae ラン科**

*Spiranthes sinensis* Ames ナンゴクネジバナ



*Ficus microcarpa*, the largest in Japan  
日本一のガジュマル




*Mucuna macrocarpa*  
ウジルカンダ



*Melastoma candidum*  
ノボタン



*Elaeocarpus japonicus*  
コバンモチ



*Murraya paniculata*  
ゲッキツ



*Euphorbia helioscopia*  
トウダイグサ



*Viola yezoensis* var. *pseudo-japonica*  
リュウキュウコスミレ



*Melothria liukiuensis*  
クロミノオキナワスズメウリ



*Viola betonicifolia* var. *oblongo-sagittata*  
リュウキュウシロスミレ



*Medicago lupulina*  
コメツブウマゴヤシ



*Ficus superba* var. *japonica*  
アコウ



*Lilium longiflorum*  
テッポウユリ



*Corydalis tashiroi*  
シマキケマン



*Angelica japonica*  
ハマウド



*Cirsium brevicaule*  
シマアザミ



*Bauhinia purpurea*  
ムラサキモクワンジュ



*Cladium jamaicense* ssp. *chinense*  
ヒトモトススキ



*Myrica rubra*  
ヤマモモ





*Thuarea involuta*  
クロイワザサ



*Carica papaya*  
パパイヤ



*Ixeris repens*  
ハマニガナ



*Euphorbia chamissonis*  
ハマタイゲキ



*Cassytha filiformis*  
スナヅル



*Woodwardia orientalis* var. *formosana*  
ハチジョウカグマ



*Arenga tremula* var. *engleri*  
クロツグ



*Wedelia biflora*  
キダチハマグルマ



*Celtis boninensis*  
クワノハエノキ



*Pleioblastus linearis*  
リュウキュウチク



*Toddaalia asiatica*  
サルカケミカン



*Ceiba pentandra*  
パンヤノキ (カボック)



*Pteris fauriei*  
ハチジョウウシダ



*Limonium wrightii* f. *arbusculum*  
イソマツ



*Schima wallichii* ssp. *Liukiensis*  
イジュ



*Scutellaria rubropunctata*  
アカボシタツナミソウ



*Pinus lutchuensis*  
リュウキュウマツ



*Vaccinium wrightii*  
ギーマ





*Spiranthes sinensis*  
ナンゴクネジバナ



*Rubus grayanus*  
リュウキュウイチゴ



*Thelypteris triphylla*  
ヒトツバコウモリシダ



*Nephrolepis biserrata*  
ホウビカンジュ



*Ligustrum japonicum*  
ネズミモチ



*Premna corymbosa* var. *obtusifolia*  
タイワンウオクサギ



*Euonymus lutchuensis*  
リュウキュウマユミ



*Euscaphis japonica*  
ゴンズイ



*Gardenia jasminoides* var. *grandiflora*  
クチナシ



*Melilotus suaveolens*  
シナガワハギ



*Ischaemum aureum*  
ハナカモノハシ



*Macaranga tanarius*  
オオバギ



*Glochidion zeylanicum*  
カキバカンコノキ



*Berchemia lineate*  
ヒメクマヤナギ



*Euphorbia jolkinii*  
イワタイゲキ



*Planchonella obovata*  
アカテツ



*Clematis tashiroi*  
ヤエヤマセンニンソウ



*Fraxinus floribunda*  
シマタゴ





*Livistona chinensis* var. *subglobosa*  
ビロウ



*Hibiscus tiliaceus*  
オオハマボウ



*Anagallis arvensis* f. *coerulea*  
ルリハコベ



*Impatiens sultani*  
アフリカホウセンカ (インパチェンス)



*Piper kadsura*  
フウトウカズラ



*Psychotria rubra*  
ボチョウジ

# Plants of Okinoerabujima

Nobuyoshi Kido

Plants of Okinoerabujima are 108 family 309 species (Pteridophyta 10family 23 species , Gymnospermae 6 family 6 species , Dicotyledoneae 77 family 217 species, Monocotyledoneae 15 family 63 species)

Special plant is *Ficus microcarpa* ,the largest in Japan

**Key Words:** Natural growth plant variety