

《研究ノート》

黒島（鹿児島県三島村）の植物

木戸 伸栄

## 黒島（鹿児島県三島村）の植物

木戸 伸栄

黒島の概要：黒島は、薩摩半島の南西に位置し、海岸総延長71.7km、面積15.37km<sup>2</sup>、最高標高は621.9mの檜岳である。島全体がスタジイなどの樹木で覆われ、「薩摩黒島の森林植物群落」の名称で、国の天然記念物に指定されている。山頂付近にはシシガシラやヤマグルマなどが見られる。

2回の調査で、103科338種の植物（シダ植物12科38種、裸子植物5科5種、双子葉植物73科221種、単子葉植物13科74種）を観察できた。

分布上特記すべき植物は、シシガシラ、アカガシ、トカラカンアオイ、カントラノオ、ミヤマシキミ、ヤマグルマ、オキナワテイショウソウ、スズタケ、ハランがある

調査日：2013年3月16日、17日

2014年5月3日、4日

### 出現種

#### Pteridophyta 【シダ植物】

##### Lycopodiaceae ヒカゲノカズラ科

*Lycopodium cernuum* L. ミズスギ

##### Selaginellaceae イワヒバ科

*Selaginella involvens* Spring カタヒバ

*Selaginella doederleinii* Hieron オニクラマゴケ

##### Marattiaceae リュウビントイ科

*Angiopteris lygodiifolia* Rosenst. リュウビントイ

##### Osmundaceae ゼンマイ科

*Osmunda japonica* Thunb. ゼンマイ

##### Gleicheniaceae ウラジロ科

*Dicranopteris linearis* Underw. コシダ

*Gleichenia japonica* Spring ウラジロ

##### Pteridaceae ワラビ科

*Adiantum capillus-veneris* L. ホウライシダ

*Dennstaedtia scabra* Moore コバノイシカグマ

*Microlepia strigosa* Presl イシカグマ

*Sphenomeris chinensis* Maxon ホラシノブ

##### Davalliaceae シノブ科

*Nephrolepis auriculata* Trimen タマシダ

**Plagiogyriaceae** キジノオシダ科

*Plagiogyria adnata* Bedd. タカサゴキジノオ

**Aspidiaceae** オシダ科

*Arachniodes amabilis* var. *fimbriata* K. Iwatsuki オオカナワラビ

*Cyrtomium falcatum* Presl オニヤブソテツ

*Deparia petersenii* M. Kato ナチシケシダ

*Deparia petersenii* M. Kato ナチシケシダ

*Diplazium doederleinii* Mak. シマシロヤマシダ

*Diplazium subsinuatum* Tagawa ヘラシダ

*Diplazium wichurae* Diels ノコギリシダ

*Dryopteris erythrosora* var. *koidzumiana* H. Ito ホコザキベニシダ

*Dryopteris varia* var. *setosa* Ohwi ヤマイタチシダ

*Polystichum lepidocaulon* J. Sm. オリヅルシダ

*Stegnogramma pozoi* ssp. *mollissima* K. Iwatsuki ミゾシダ

*Thelypteris acuminata* Morton ホシダ

*Thelypteris angustifrons* Ching コハシゴシダ

*Thelypteris torresiana* Alston アラゲヒメワラビ

**Blechnaceae** シシガシラ科

*Struthiopteris niponica* Nakai シシガシラ

*Woodwardia japonica* Sm. オオカグマ

*Woodwardia orientalis* Var. *formosana* Rosenst. ハチジョウカグマ

**Aspleniaceae** チャセンシダ科

*Asplenium antiquum* Mak. オオタニワタリ

*Asplenium unilateral* Lamk. ホウビシダ

**Polypodiaceae** ウラボシ科

*Colysis elliptica* Ching イワヒトデ

*Colysis pothifolia* Presl オオイワヒトデ

*Crypsinus hastatus* Copel. ミツデウラボシ

*Lemmaphyllum microphyllum* Presl マメヅタ

*Lepisorus thunbergianus* Ching ノキシノブ

*Microsorium brachylepis* Nakaike ヌカボシクリハラン

*Pyrrosia lingua* Farw. ヒトツバ

**Gymnospermae** 【裸子植物】

**Cycadaceae** ソテツ科

*Cycas revoluta* Thunb. ソテツ

**Ginkgoales** イチョウ科

*Ginkgo biloba* L. イチョウ (栽)

**Podocarpaceae** イヌマキ科

*Podocarpus macrophyllus* D. Don. イヌマキ

**Podocarpus macrophyllus** D. Don マツ科

*Pinus thunbergii* Pan. クロマツ

**Taxodiaceae** スギ科

*Cryptomeria japonica* D. Don スギ (栽)

**Angiospermae Dicotyledoneae** 【被子植物 双子葉】

**Saururaceae** ドクダミ科

*Houttuynia cordata* ドクダミ

**Piperaceae** コショウ科

*Piper kadsura* Ohwi フウトウカズラ

**Chloranthaceae** センリョウ科

*Sarcandra glabra* Nakai センリョウ

**Fagaceae** ブナ科

*Castanopsis sieboldii* Hatusima イタジイ  
*Lithocarpus edulis* Rehd. マテバシイ

*Quercus acuta* Thunb. アカガシ

**Ulmaceae** ニレ科

*Trema orientalis* Bl. ウラジロエノキ

**Moraceae** クワ科

*Broussonetia kazinoki* Siebold. コウゾ  
*Ficus microcarpa* L.f. ガジュマル  
*Ficus pumila* L. オオイタビ  
*Ficus thunbergii* Maxim. ヒメイタビ

*Ficus erecta* Thunb. イヌビワ  
*Ficus oxyphylla* Miq. イタビカズラ  
*Ficus superb* var. *japonica* Miq. アコウ  
*Morus australis* Poir. ヤマグワ (シマグワ)

**Urticaceae** イラクサ科

*Boehmeria gigantea* Satake ニオウヤブマオ  
*Boehmeria sieboldina* Bl. ナガバヤブマオ  
*Debregeasia edulis* Wedd. ヤナギイチゴ  
*Pellionia radicans* Wedd. オオサンショウソウ  
*Pilea peltoides* Hook. & Arn. コケミズ

*Boehmeria nivea* var. *nipponica* カラムシ  
*Boehmeria spicata* Thunb. コアカソ  
*Oreocnide pedunculata* Masamune ハドノキ  
*Pellionia scabra* Benth. キミズ

**Aristolochiaceae** ウマノスズクサ科

*Asarum tokarense* Hatusima, nom. nov. トカラカンアオイ

**Polygonaceae** タデ科

*Polygonum chinense* L. ツルソバ  
*Polygonum longisetum* de Bruyn イヌタデ

*Polygonum cuspidatum* S. & Z. イタドリ  
*Rumex japonicus* Houtt. ギシギシ

**Amaranthaceae** ヒユ科

*Achyranthes bidentata* var. *tomentosa* Hara ヒナタイノコズチ  
*Amaranthus viridis* L. ホナガイヌビユ

*Gomphrena globosa* L. センニチコウ (栽)

**Nyctaginaceae** オシロイバナ科

*Mirabilis jalapa* L. オシロイバナ

**Aizoaceae** ザクロソウ科

*Tetragonia tetragonoides* O. K. ツルナ

**Portulacaceae** スベリヒユ科

*Talinum paniculatum* Gaertn. ハゼラン

**Caryophyllaceae** ナデシコ科

*Sagina japonica* Ohwi ツメクサ  
*Stellaria media* var. *procera* Klett & Richter ミドリハコベ

**Trochodendraceae** ヤマグルマ科

*Trochodendron aralioides* S. & Z. ヤマグルマ

**Ranunculaceae** キンボウゲ科

*Clematis pierotii* Miq. コバノボタンヅル

**Lardizabalaceae** アケビ科

*Stauntonia hexaphylla* Decne. ムベ

**Berberidaceae** メギ科

*Nandina domestica* Thunb. ナンテン (栽)

**Menispermaceae** ツツラフジ科

*Stephania japonica* Miers ハスノハカズラ

**Magnoliaceae** モクレン科*Kadsura japonica* Dunal サネカズラ*Michelia compressa* Sarg. オガタマノキ**Lauraceae** クスノキ科*Cinnamomum daphnoides* S. & Z. マルバニッケイ*Cinnamomum pseudo-pedunculatum* Hay. ヤブニッケイ*Litsea japonica* Juss. ハマビワ*Litsea cubeba* Pers. アオモジ*Neolitsea aciculata* Koidz. イヌガシ*Neolitsea sericea* Koidz. シロダモ*Persea japonica* Sieb. Ex Sieb. & Zucc. ホソバタブ (アオガシ)*Persea thunbergii* Kosterm. タブノキ**Papaveraceae** ケシ科*Corydalis tashiroi* Mak. シマキケマン**Cruciferae** アブラナ科*Cardamine flexuosa* With. タネツケバナ**Saxifragaceae** ユキノシタ科*Deutzia scabra* Thunb. マルバウツギ*Hydrangea macrophylla* Seringe アジサイ (栽)*Hydrangea scandens* ssp. *chinensis* McClintock カラコンテリギ*Saxifraga stolonifera* Meerb. ユキノシタ (栽)**Pittosporaceae** トベラ科*Pittosporum tobira* Dryand ex W. Aiton トベラ**Hamamelidaceae** マンサク科*Distylium racemosum* S. & Z. イスノキ**Rosaceae** バラ科*Agrimonia pilosa* var. *japonica* Nakai キンミズヒキ*Armeniaca mume* S. & Z. ウメ (栽)*Duchesnea chrysantha* Miq. ヘビイチゴ*Eriobotrya japonica* Lindl. ビワ (栽)*Prunus serrulata* var. *spontanea* Mak. ヤマザクラ*Prunus* × *yedoensis* Matsum. ソメイヨシノ (栽)*Rhaphiolepis indica* var. *integerrima* シャリンバイ*Rubus buergeri* Miq. フユイチゴ*Rubus croceacanthus* Lev. リュウキュウバライチゴ(オオバライチゴ)*Rubus parvifolius* L. ナワシロイチゴ*Rubus ribisoideus* Matsum. ビロウドカジイチゴ*Rubus sieboldii* Bl. ホロウクイチゴ**Leguminosae** マメ科*Amorpha fruticosa* L. イタチハギ*Canavalia lineata* DC. ハマナタマメ*Desmodium heterocarpon* DC. シバハギ*Desmodium oxypnyllum* DC. ヌスビトハギ*Kummerowia striata* Schindl. ヤハズソウ*Lespedeza cuneata* G. Don メドハギ*Lespedeza cyrtobotrya* Miq. ミヤマハギ (マルバハギ)*Melilotus suaveolens* Ledeb. シナガワハギ*Pueraria lobata* Ohwi クズ*Rhynchosia volubilis* Lour. タンキリマメ*Trifolium dubium* Sibth. コメツブツメクサ*Trifolium repens* L. シロツメクサ*Vicia hirsute* S. F. Gray スズメノエンドウ*Vicia sativa* L. カラスノエンドウ**Geraniaceae** フウロソウ科*Geranium nepalense* ssp. *thunbergii* Hara ゲンノショウコ**Oxalidaceae** カタバミ科*Oxalis corniculata* L. カタバミ*Oxalis corymbosa* DC. ムラサキカタバミ

*Oxalis pes-caprae* L. キイロハナカタバミ

**Rutaceae** ミカン科

*Skimmia japonica* Thunb. ミヤマシキミ  
|学名不明| クロシマミカン

*Zanthoxylum ailanthoides* S.& Z. カラスザンショウ

**Meliaceae** センダン科

*Melia azedarach* L. センダン

**Euphorbiaceae** トウダイグサ科

*Acalypha australis* L. エノキグサ

*Daphniphyllum glaucescens* ssp. *teijsmannii* Huang ヒメユズリハ

*Glochidion obovatum* S.& Z. カンコノキ

*Mallotus japonicas* Muell.-Arg. アカメガシワ

*Phyllanthus urinaria* L. コミカンソウ

**Anacardiaceae** ウルシ科

*Rhus javanica* var. *roxburghii* Rehd. & Wils. ヌルデ *Rhus succedanea* L. ハゼノキ

**Aquifoliaceae** モチノキ科

*Ilex crenata* var. *tokarensis* Hatusima トカライヌツゲ

*Ilex rotunda* Thunb. クロガネモチ

**Celastraceae** ニシキギ科

*Euonymus japonicus* Thunb. マサキ

*Euonymus lutchuensis* T. Ito リュウキュウマユミ

*Microtropis japonica* Hall. f. モクレイシ

**Staphyleaceae** ミツバウツギ科

*Euscaphis japonica* Kanitz ゴンズイ

*Turpinia ternate* Nakai ショウベンノキ

**Balsaminaceae** ツルフネソウ科

*Impatiens sultani* Hook. f. アフリカホウセンカ (インパチェンス)

**Vitaceae** ブドウ科

*Ampelopsis brevipedunculata* var. *hancei* Rehd. テリハノブドウ

*Cayratia japonica* Gagnep. ヤブガラシ

*Vitis ficifolia* Bunge エビヅル

**Elaeocarpaceae** ホルトノキ科

*Elaeocarpus sylvestris* Poir. ホルトノキ

**Malvaceae** アオイ科

*Hibiscus makinoi* Jotani et Ohba サキシマフヨウ

*Hibiscus rosa-sinensis* L. ブッソウゲ (ハイビスカス) (栽)

*Hibiscus syriacus* L. ムクゲ (栽)

*Malvavis arboreus* var. *mexicanus* Schlechten ウナズキヒメフヨウ (栽)

*Sida spinosa* L. アメリカキンゴジカ

*Urena procumbens* L. ボンテンカ

**Theaceae** ツバキ科

*Camellia japonica* L. ヤブツバキ

*Camellia sasanqua* Thunb. サザンカ (栽)

*Cleyera japonica* Thunb. サカキ

*Eurya emarginata* Makino ハマヒサカキ

*Eurya japonica* Thunb. ヒサカキ

*Schima wallichii* ssp. *liukuensis* Bloemb. イジュ (栽)

*Ternstroemia gymnanthera* Sprague モクコク

**Violaceae** スミレ科

*Viola grypoceras* A.Gray タチツボスミレ

*Viola yezoensis* var. *pseudojaponica* Hashimoto リュウキュウコスミレ

**Flacourtiaceae** イイギリ科*Idesia polycarpa* Maxim. イイギリ**Stachyuraceae** キブシ科*Stachyurus praecox* S.& Z. ナンバンキブシ**Elaeagnaceae** グミ科*Elaeagnus glabra* Thunb. ツルグミ*Elaeagnus macrophylla* Thunb. マルバグミ*Elaeagnus umbellate* Thunb. アキグミ*Elaeagnus umbellate* var. *rotundifolia* Mak. マルバアキグミ**Lythraceae** ミソハギ科*Lagerstroemia indica* L. サルスベリ {栽}**Onagraceae** アカバナ科*Oenothera laciniata* Hill コマツヨイグサ*Oenothera speciosa* Nutt. ヒルザキツキミソウ**Araliaceae** ウコギ科*Aralia elata* var. *canescens* Nakai メダラ*Dendropanax trifidus* Mak. カクレミノ*Fatsia japonica* Decne. & Planch. ヤツデ*Hedera rhombea* Bean キツタ**Umbelliferae** セリ科*Angelica japonica* A. Gray ハマウド*Centella asiatica* Urb. ツボクサ*Cryptotaenia Canadensis* DC. ミツバ*Hydrocotyle sibthorpioides* Lamk. チドメグサ*Peucedanum japonicum* Thunb. ボタンボウフウ*Torilis japonica* DC. ヤブジラミ**Ericaceae** ツツジ科*Rhododendron simsii* var. *tamurae* Kaneh.& Hatusima マルバサツキ*Rhododendron tashiroi* var. *lasiophyllum* Hatusima アラゲサクラツツジ*Vaccinium bracteatum* Thunb. シャシャンボ**Myrsinaceae** ヤブコウジ科*Ardisia crenata* Sims. マンリョウ*Ardisia crispa* DC. カラタチバナ*Ardisia sieboldii* Miq. モクタチバナ*Maesa tenera* Mez シマイズセンリョウ*Myrsine seguinii* Lev タイミンタチバナ**Primulaceae** サクラソウ科*Lysimachia japonica* Thunb. コナスビ*Lysimachia mauritiana* Lamk. ハマボッサ**Symplocaceae** ハイノキ科*Symplocos lucida* S.& Z. クロキ*Symplocos myrtacea* var. *latifolia* Hatusima ヒロハハイノキ**Oleaceae** モクセイ科*Ligustrum japonicum* Thunb. ネズミモチ**Loganiaceae** フジウツギ科*Buddleia curviflora* f. *venenifera* Yamazaki ウラジロフジウツギ**Apocynaceae** キョウチクトウ科*Anodendron affine* Druce サカキカズラ*Trachelospermum asiaticum* var. *liukiense* Hatusima リュウキュウテイカズラ**Asclepiadaceae** ガガイモ科*Hoya carnosia* R. Br. サクララン**Convolvulaceae** ヒルガオ科*Ipomoea acuminata* Roem. & Schult. ノアサガオ

**Verbenaceae** クマツツラ科

Callicarpa japonica var. luxurians Rehd オオムラサキシキブ

Clerodendron trichotomum var. esculentum Mak. ショウロウクサギ

Duranta repens L. タイワンレンギョウ (栽) Verbenella brasiliensis Vell. アレチハナガサ

**Labiatae** シソ科

Mosla punctulata Nak. イヌコウジュ

**Solanaceae** ナス科

Solanum nigrum L. イヌホオズキ

**Scrophulariaceae** ゴマノハグサ科

Veronica sieboldiana Miq カントラノオ

Veronica didyma Tenore イヌノフグリ

**Orobanchaceae** ハマウツボ科

Aeginetia indica L. ナンバンギセル

**Gesneriaceae** イワタバコ科

Conandron ramondioides S. &amp; Z. イワタバコ

**Acanthaceae** キツネノマゴ科

Justicia procumbens L. キツネノマゴ

Ruellia brittoniana ヤナギバルイラソウ

**Plantaginaceae** オオバコ科

Plantago asiatica L. オオバコ

**Rubiaceae** アカネ科

Damnacanthus indicus var. intermedius Matsum. ビシンジュズネノキ

Galium pogonanthum Fr. &amp; Sav. ヤエムグラ

Gardenia jasminoides var. grandiflora Nakai クチナシ Hedyotis coreana Lev ソナレムグラ

Ixora coccinea サンダンカ (栽)

Paederia scandens Merr. ヘクソカズラ

Psychotria serpens L. シラタマカズラ

Tarenna gracilipes Ohwi ギョクシンカ

**Caprifoliaceae** スイカズラ科

Lonicera affinis Hook. &amp; Arn. ハマニンドウ

Sambucus chinensis Lindl. ソクズ

Viburnum japonicum Spreng. ハクサンボク

Viburnum odoratissimum var. awabucki K. Koch サンゴジュ

**Valerianaceae** オミナエシ科

Patrinia villosa Juss. オトコエシ

**Cucurbitaceae** ウリ科

Gynostemma pentaphyllum Mak. アマチャツル

Trichosanthes japonica Regel. キカラスウリ

**Campanulaceae** キキョウ科

Specularia perfoliata A. DC. キキョウソウ

Wahlenbergia marginata A. DC. ヒナギキョウ

**Compositae** キク科

Adenostemma lavenia O.K. ヌマダイコン

Ainsliaea macroclinidioides var. okinawensis Kitamura オキナワテイショウソウ

Artemisia indica var. orientalis Hara ニシヨモギ

Artemisia japonica Thunb. オトコヨモギ

Bidens pilosa var. minor Sherff シロバナセンダングサ

Cirsium spinosum Kitam. オイランアザミ

Conyza sumatrensis Walker オオアレチノギク

Crepidiastrum lanceolatum Nak. ホソバワダン

Crepidiastrum lanceolatum f. pinnatilobum Nak. ハマナレン

Dendranthema ornatum var. トカラノギク

Emilia sonchifolia DC. ウスベニニガナ



<i>Erigeron annuus</i> Pers. ヒメジョオン	<i>Eupatorium variabile</i> Mak. ヤマヒヨドリ
<i>Farfugium japonicum</i> Kitam. ツワブキ	
<i>Gazania longiscapa</i> DC. クンショウギク (ガザニア) (栽)	
<i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb. チチコグサ	<i>Hypochoeris radicata</i> L. ブタナ
<i>Ixeris debilis</i> A. Gray オオジシバリ	<i>Ixeris dentate</i> Nak. ニガナ
<i>Ixeris stolonifera</i> A. Gray イワニガナ (ジシバリ)	<i>Kalimeris yomena</i> Kitam. ヨメナ
<i>Lactuca indica</i> L. アキノノゲシ	<i>Solidago altissima</i> L. セイタカアワダチソウ
<i>Sonchus oleraceus</i> L. ハルノノゲシ	
<i>Taraxacum officinale</i> Web. (大里小中学校校庭) セイヨウタンポポ	
<i>Youngia japonica</i> DC. オニタビラコ	

## Monocotyledoneae 【被子植物 単子葉】

### Gramineae イネ科

<i>Agropyron tsukushiense</i> var. <i>transiens</i> Ohwi カモジグサ	
<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. スズメノテッポウ	<i>Arthraxon hispidus</i> Mak. コブナグサ
<i>Arundo donax</i> L. ダンチク	<i>Avena fatua</i> L. カラスムギ
<i>Briza minor</i> L. ヒメコバンソウ	<i>Cynodon dactylon</i> Pers. ギョウギシバ
<i>Digitaria ciliaris</i> Koel. メヒシバ	<i>Eleusine indica</i> Gaertn. オヒシバ
<i>Eragrostis curvula</i> Nees シナダレスズメガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> var. <i>major</i> C. E. Hubb. チガヤ
<i>Lolium perenne</i> L. ホソムギ	<i>Miscanthus sinensis</i> Andr. ススキ
<i>Miscanthus sinensis</i> var. <i>condensatus</i> Mak. ハチジョウススキ	
<i>Oplismenus compositus</i> P. Beauv. エダウチチヂミザサ	
<i>Panicum repens</i> L. ハイキビ	<i>Paspalum urvillei</i> Steud. タチスズメノヒエ
<i>Pennisetum alopecuroides</i> Spreng. チカラシバ	<i>Pennisetum purpureum</i> Schum. ネピアグラス
<i>Pleiblastus linearis</i> Nak. リュウキュウチク	<i>Poa acroleuca</i> Steud. ミゾイチゴツナギ
<i>Poa annua</i> L. スズメノカタビラ	<i>Pogonatherum crinitum</i> Kunth イタチガヤ
<i>Sasa borealis</i> Mak. スズタケ	
<i>Setaria glauca</i> var. <i>pallide-fusca</i> T. Koyama コツブキンエノコロ	
<i>Setaria faberi</i> Herrm. アキノエノコログサ	<i>Setaria palmifolia</i> O. Stapf ササキビ
<i>Sporobolus fertilis</i> W.D. Clayton ネズミノオ	
<i>Zoysia matrella</i> var. <i>pacifica</i> Goudswaard コウライシバ	

### Cyperaceae カヤツリグサ科

<i>Carex breviculmis</i> R. Br. メアオスゲ	
<i>Carex breviculmis</i> var. <i>fibrillose</i> Kukenth. ハマアオスゲ	
<i>Carex brunnea</i> Thunb. コゴメスゲ	<i>Carex tokarensis</i> T. Koyama フサカンスゲ
<i>Carex wahuensis</i> var. <i>robusta</i> Fr.& Sav. ヒゲスゲ	<i>Cyperus brevifolius</i> var. <i>leirolepis</i> T. Koyama ヒメクグ
<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb. イガガヤツリ	<i>Cyperus rotundus</i> L. ハマスゲ
<i>Scleria levis</i> Retz. シンジユガヤ	

### Palmae ヤシ科

<i>Arenga tremula</i> var. <i>engleri</i> Hatusima クロツグ {栽?}	
<i>Livistona chinensis</i> var. <i>subglobosa</i> Becc. ビロウ	<i>Rhapis excels</i> Henry ex Rehd. カンノンチク (栽)
<i>Trachycarpus fortune</i> H. Wendl. シュロ (栽)	

### Araceae サトイモ科

*Alocasia odora* Spach クワズイモ

*Arisaema ringens* Schott ムサシアブミ

*Rhaphidophora aurea* Engl. オウゴンカズラ (逸出)

*Arisaema japonicum* Bl. マムシグサ

*Arisaema thunbergii* Bl. ナンゴクウラシマソウ

**Commelinaceae ツユクサ科**

*Commelina benghalensis* L. マルバツユクサ

*Commelina communis* L. ツユクサ

*Tradescantia pallid Purpurea* ムラサキゴテン (栽)

**Lillaceae ユリ科**

*Aletris spicata* Franch. ソクシンラン

*Aloe arborescens* Mill. キダチロカイ (栽)

*Aspidistra elatior* Bl. ハラン

*Dianella ensifolia f.racemulifera* Liu & Ying キキョウラン

*Heterosmilax japonica* Kunth カラスギバサンキライ *Lilium longiflorum* Thunb. テッポウユリ

*Ophiopogon jaburan* Lodd. ノシラン

*Smilax bracteata* Presl サツマサンキライ

*Smilax sebeana* Miq. ハマサルトリイバラ

*Yucca recurvifolia* Salisb. キミガヨラン (栽)

**Amaryllidaceae ヒガンバナ科**

*Crinum asiaticum var. japonicum* Baker ハマオモト

*Hippeastrum × hybridum* Hort. アマリリス (栽)

**Iridaceae アヤメ科**

*Sisyrinchium atlanticum* Bicknell ニワゼキショウ

*Tritonia × crocosmaeflora* Lemoine ヒメヒオオギズイセン

**Dioscoreaceae ヤマノイモ科**

*Dioscorea japonica* Thunb. ヤマノイモ

*Dioscorea quinqueloba* Thunb. カエデドコロ

**Musaceae バショウ科**

*Musa × paradiisiaca* L. バナナ (栽)

**Zingiberaceae ショウガ科**

*Alpinia formosana* K.Schum. クマタケラン

*Alpinia intermedia* Gagnep. アオノクマタケラン

**Cannaceae ダンドク科**

*Canna coccinea* Mill. ダンドク

*Canna generalis* Bailey ハナカンナ (栽)

**Orchidaceae ラン科**

*Dendrobium moniliforme* Sw. セッコク

*Liparis bituberculata var. formosana* Ridl. ユウコ克蘭

*Liparis nervosa* Lindl. コ克蘭



*Struthiopteris niponica*  
シシガシラ




*Trochodendron aralioides*  
ヤマグルマ




*Skimmia japonica*  
ミヤマシキミ



*Conandron ramondioides*  
イワタバコ



*Hoya carnosa*  
サクララン



*Corydalis tashiroi*  
シマキケマン



*Cirsium spinosum*  
オイランアザミ



*Veronica sieboldiana*  
カントラノオ




*Clerodendron trichotomum* var. *esculentum*  
シウロウクサギ



*Rhododendron simsii* var. *tamurae*  
マルバサツキ



*Hibiscus makinoi*  
サキシマフヨウ



*Trema orientalis*  
ウラジロエノキ



*Geranium nepalense* ssp. *thunbergii*  
ゲンノショウコ



*Aeginetia indica*  
ナンバンギセル



*Angiopteris lygodiiifolia*  
リュウビнтаイ



*Damnacanthus indicus* var. *intermedius*  
ビシンジユズネノキ



*Microsorium brachylepis*  
スカボシクリハラン



*Sasa borealis*  
スズタケ



*Arisaema japonicum*  
マムシグサ



*Aspidistra elatior*  
ハラン



*Asarum tokarense*  
トカラカンアオイ



*Ainsliaea macroclinidioides* var. *okinawensis*  
オキナワテイショウソウ



*Dioscorea japonica*  
ヤマノイモ



*Liparis bituberculata* var. *formosana*  
ユウコクラン



*Clematis pierotii*  
コバノボタンヅル



*Polystichum lepidocaulon*  
オリヅルシダ



*Lespedeza cyrtobotrya*  
マルバハギ



*Buddleia curviflora* f. *venenifera*  
ウラジロフジウツギ



*Quercus acuta*  
アカガシ



*Pellionia radicans*  
オオサンショウソウ



*Arisaema thunbergii*  
ナンゴクウラシマソウ



*Arisaema ringens*  
ムサシアブミ



*Aletris spicata*  
ソクシンラン



*Rhus javanica* var. *roxburghii*  
ヌルデ



*Aralia elata* var. *canescens*  
メダラ



*Amorpha fruticosa*  
イタチハギ





*Boehmeria spicata*  
コアカソ



*Pellionia scabra*  
キミズ



*Arenga tremula* var. *engleri*  
クロツグ



*Viola grypceras*  
タチツボスミレ



船上から見た黒島



国指定天然記念物（森林植物群落）の石碑

# Plants of Kuroshima

Nobuyoshi Kido

Plants of Kuroshima are 103 family 338 species (Pteridophyta 12 family 38 species, Gymnospermae 5 family 5 species, Dicotyledoneae 73 family 220 species, Monocotyledoneae 13 family 74 species) in twice investigation

Plants which should mention specially are *Struthiopteris niponica*, *Quercus acuta*, *Asarum tokarense*, *Veronica sieboldiana*, *Skimmia japonica*, *Trochodendron aralioides*, *Ainsliaea macroclinidioides* var. *okinawensis*, *Aspidistra elatior*, *Sasa borealis*

Key Words: Natural growth plant variety