

《研究ノート》

枇榔島（志布志市）の植物

木戸 伸栄

枇榔島（志布志市）の植物

木戸 伸栄

概要：枇榔島は、志布志湾沖約4kmに位置し、周囲約4km、面積17.8ha最高標高は83mである。ピロウをはじめ亜熱帯の植物が繁茂しているため、1956（昭和31）年7月国の特別天然記念物に指定されている。

今回の調査で54科112種の植物（シダ植物5科15種、裸子植物2科2種、双子葉植物38科71種、単子葉植物9科24種）を観察した。

特記すべき植物はピロウ、ナンゴクウラシマソウ、ハマアザミである。

調査日：2015年5月17日

出現種

Pteridophyta 【シダ植物】

Marattiaceae リュウビンタイ科

Angiopteris lygodiifolia Rosenst. リュウビンタイ

Pteridaceae ワラビ科

Microlepia strigosa Presl イシカグマ

Pteris dispar Kunze アマクサシダ

Aspidiaceae オシダ科

Arachniodes aristata Tindale ホソバカナワラビ

Ctenitis subglandulosa Ching カツモウイノデ

Cyrtomium falcatum Presl オニヤブソテツ

Deparia petersenni M.Kato ナチシケシダ

Diplazium doederleinii Mak. シロヤマシダ

Dryopteris varia var. *hikonensis* Kurata オオイタチシダ

Stegnogramma pozoi ssp. *mollissima* K. Iwatsuki ミゾシダ

Thelypteris acuminata Morton ホシダ

Thelypteris parasitica Fosberg ケホシダ

Aspleniaceae チャセンシダ科

Asplenium incisum Thunb. トラノオシダ

Polypodiaceae ウラボシ科

Colysis pothifolia Presl オオイワヒトデ

Lemmaphyllum microphyllum Presl マメツタ

Gymnospermae 【裸子植物】**Cycadaceae ソテツ科**

Cycas revoluta Thunb. (神社境内) ソテツ (栽)

Pinaceae マツ科

Pinus thunbergii Pan. クロマツ

Angiospermae Dicotyledoneae 【被子植物 双子葉】**Piperaceae コショウ科**

Piper kadsura Ohwi フウトウカズラ

Fagaceae ブナ科

Castanopsis sieboldii Hatusima イタジイ

Lithocarpus edulis Rehd. マテバシイ

Moraceae クワ科

Ficus erecta Thunb. イヌビワ

Ficus pumila L. オオイタビ

Ficus superb var. *japonica* Miq. アコウ

Urticaceae イラクサ科

Boehmeria gigantea Satake ニオウヤブマオ

Boehmeria nivea var. *nipponica* カラムシ

Oreocnide pedunculata Masamune ハドノキ

Loranthaceae ヤドリギ科

Loranthus yadoriki Sieb. オオバヤドリギ

Aristolochiaceae ウマノスズクサ科

Aristolochia kaempferi Willd. オオバウマノスズクサ

Polygonaceae タデ科

Polygonum chinense L. ツルソバ

Polygonum senticosum Fr. & Sav ママコノシリヌグイ (トゲソバ)

Rumex japonicus Houtt. ギシギシ

Amaranthaceae ヒユ科

Achyranthes bidentata var. *hachijoensis* Hara ハチジョウイノコズチ

Aizoaceae ザクロソウ科

Tetragonia tetragonoides O. K. ツルナ

Caryophyllaceae ナデシコ科

Dianthus japonicus Thunb. フジナデシコ (ハマナデシコ)

Lardizabalaceae アケビ科

Akebia trifoliata Koidz. ミツバアケビ

Stauntonia hexaphylla Decne. ムベ

Menispermaceae ツツラフジ科

Cocculus laurifolius DC. コウシュウヤク (イソヤマアオキ)

Magnoliaceae モクレン科

Kadsura japonica Dunal サネカズラ

Lauraceae クスノキ科

Cinnamomum pseudo-pedunculatum Hay. ヤブニッケイ

Litsea japonica Juss. ハマビワ

Litsea acuminata Kurata バリバリノキ

Neolitsea sericea Koidz. シロダモ

Persea thunbergii Kosterm. タブノキ

Papaveraceae ケシ科

Corydalis tashiroi Mak. シマキケマン

Cruciferae アブラナ科

Raphanus sativus var. *hortensis* f. *raphanistroides* Mak. ハマダイコン

Pittosporaceae トベラ科

Pittosporum tobira Dryand ex W. Aiton トベラ

Rosaceaeバラ科

Rhaphiolepis indica var. *integerrima* シヤリンバイ *Rosa wichuraiana* Crepin テリハノイバラ

Rubus sieboldii Bl. ホウロクイチゴ

Leguminosae マメ科

Millettia japonica A. Gray ナツフジ *Pueraria lobata* Ohwi クズ

Wisteria brachybotrys S.& Z. ヤマフジ

Oxalidaceae カタバミ科

Oxalis corniculata L. カタバミ

Euphorbiaceae トウダイグサ科

Daphniphyllum glaucescens ssp. *teijsmannii* Huang ヒメユズリハ

Mallotus japonicus Muell.-Arg. アカメガシワ

Anacardiaceae ウルシ科

Rhus succedanea L. ハゼノキ

Celastraceae ニシキギ科

Celastrus punctatus Thunb. テリハツルウメモドキ *Euonymus japonicus* Thunb. マサキ

Staphyleaceae ミツバウツギ科

Turpinia ternate Nakai ショウベンノキ

Vitaceae ブドウ科

Ampelopsis brevipedunculata Trautv. ノブドウ

Theaceae ツバキ科

Camellia japonica L. ヤブツバキ *Eurya emarginata* Makino ハマヒサカキ

Elaeagnaceae グミ科

Elaeagnus macrophylla Thunb. マルバグミ

Araliaceae ウコギ科

Fatsia japonica Decne. & Planch. ヤツデ *Schefflera octophylla* Harms フカノキ

Umbelliferae セリ科

Angelica japonica A. Gray ハマウド

Myrsinaceae ヤブコウジ科

Ardisia sieboldii Miq. モクタチバナ *Maesa tenera* Mez シマイズセンリョウ

Primulaceae サクラソウ科

Lysimachia mauritiana Lamk. ハマボッサ

Apocynaceae キョウチクトウ科

Anodendron affine Druce サカキカズラ *Trachelospermum asiaticum* Nakai テイカカズラ

Convolvulaceae ヒルガオ科

Calystegia soldanella Roem. & Schult. ハマヒルガオ

Verbenaceae クマツツラ科

Callicarpa japonica var. *luxurians* Rehd. オオムラサキシキブ

Vitex rotundifolia L. f. ハマゴウ

Labiatae シソ科

Scutellaria parvifolia Koidz. コバノタツナミ

Rubiaceae アカネ科

Gardenia jasminoides var. grandiflora Nakai クチナシ

Paederia scandens Merr. ヘクソカズラ

Psychotria serpens L. シラタマカズラ

Cucurbitaceae ウリ科

Gynostemma pentaphyllum Mak. アマチャヅル

Trichosanthes cucumeroides Maxim. カラスウリ

Compositae キク科

Cirsium maritimum Mak. ハマアザミ

Conyza sumatrensis Walker オオアレチノギク

Crepidiastrum lanceolatum Nak. ホソバワダン

Erigeron Canadensis L. ヒメムカシヨモギ

Farfugium japonicum Kitam. ツワブキ

Ixeris debilis A. Gray オオジシバリ

Sonchus oleraceus L. ハルノノゲシ

Youngia japonica DC. オニタビラコ

Monocotyledoneae 【被子植物 単子葉】**Gramineae イネ科**

Arundo donax L. ダンチク

Bambusa glaucescens Munro ex Merr. ホウライチク

Cynodon dactylon Pers. ギョウギシバ

Miscanthus sinensis Andr. ススキ

Miscanthus sinensis var. condensatus Mak. ハチジョウススキ

Pleiblastus simonii Nak. メダケ

Cyperaceae カヤツリグサ科

Carex breviculmis R. Br. メアオスゲ

Carex japonica var. chlorostachys Kükenth. シラスゲ

Carex wahuensis var. robusta Fr.& Sav. ヒゲスゲ

Palmae ヤシ科

Livistona chinensis var. subglobosa Becc. ビロウ

Araceae サトイモ科

Alocasia odora Spach クワズイモ

Arisaema thunbergii Bl. ナンゴクウラシマソウ

Arisaema ringens Schott ムサシアブミ

Pinellia tripartite Schott オオハンゲ

Commelinaceae ツユクサ科

Commelina communis L. ツユクサ

Lillaceae ユリ科

Asparagus cochinchinensis Merr. クサスギカズラ

Ophiopogon jaburan Lodd. ノシラン

Smilax bracteata Presl サツマサンキライ

Smilax china L. サルトリイバラ

Amaryllidaceae ヒガンバナ科

Crinum asiaticum var. japonicum Baker ハマオモト

Dioscoreaceae ヤマノイモ科

Dioscorea bulbifera L. マルバドコロ (ニガカシユウ)

Dioscorea japonica Thunb. ヤマノイモ

Dioscorea quinqueloba Thunb. カエデドコロ

Zingiberaceae ショウガ科

Alpinia intermedia Gagnep. アオノクマタケラン



枇榔島



Livistona chinensis var. *subglobosa*
ビロウ




Pinellia tripartite
オオハンゲ




Arisaema ringens
ムサシアブミ



Angelica japonica
ハマウド



Cirsium maritimum
ハマアザミ




Ficus superb var. *japonica*
アコウ



Lithocarpus edulis
マテバシイ



Anodendron affine
サカキカズラ



Boehmeria gigantean
ニオウヤブマオ



Corydalis tashiroi
シマキケマン



Ophiopogon jaburan
ノシラン




Turpinia ternate
ショウベンノキ



Litsea acuminata
バリバリノキ



Alpinia intermedia
アオノクマタケラン




Psychotria serpens
シラタマカズラ



Scutellaria parvifolia
コバノタツナミ



Smilax china
サルトリイバラ



Smilax bracteata
サツマサンキライ



Oreocnide pedunculata
ハドノキ



Carex wahuensis var. *robusta*
ヒゲスゲ



Arisaema thunbergii
ナンゴクウラシマソウ



Cocculus laurifolius
イソヤマアオキ



Akebia trifoliata
ミツバアケビ



Colysis pothifolia
オオイワヒトデ



Angiopteris lygodiifolia
リュウビンタイ



Deparia petersenii
ナチシケシダ



Ctenitis subglandulosa
カツモウイノデ



Diplazium doederleinii
シロヤマシダ



Schefflera octophylla
フカノキ



Castanopsis sieboldii
イタジイ (スダジイ)



Carex japonica var. *chlorostachys*
シラスゲ



Dioscorea japonica
ヤマノイモ



Dioscorea bulbifera
マルバドコロ (ニガカシュウ)



Polygonum senticosum
トゲソバ



Litsea japonica
ハマビワ

Plants of Biroujima

Nobuyoshi Kido

Plants of Biroujima are 54 family 112 species (Pteridophyta 5 family 15 species, Gymnospermae 2 family 2 species, Dicotyledoneae 38 family 71 species, Monocotyledoneae 9 family 24 species) in this investigation

Plants which should mention specially are *Livistona chinensis* var. *subglobosa*, *Arisaema thunbergii*, *Cirsium maritimum*

Key Words: Natural growth plant variety

「鹿児島国際大学福祉社会学部論集」第34巻第4号（平成28年2月1日）に発表した植物名に誤りがありましたので、再度発表します。

（誤）マイズルテンナンショウ → （正）ナンゴクウラシマソウ