

《研究ノート》

## 荒平天神（鹿屋市）の植物

木戸 伸栄

## 荒平天神（鹿屋市）の植物

木戸 伸栄

概要: 荒平天神は、鹿児島湾の鹿屋市荒平に砂嘴でつながる周囲200mほどの島である。島の高さは10m程で母岩は溶結凝灰岩からなる。この島全体が神社の境内となっており、人為があまりはいつてなく、植物は岩に食い込むように根を張っている。外観としては樹高約5m位のアコウ、ヤブニッケイ、マルバニッケイ 樹高約3m位のハマビワ、トベラ、マルバグミが生えている。

2回の調査で、37科57種の植物（シダ植物3科3種、裸子植物2科2種、双子葉植物26科40種、単子葉植物6科12種）を観察した。

特記すべき植物は、マルバニッケイである。

調査日：2009年9月4日

2016年5月4日

### 出現種

#### Pteridophyta 【シダ植物】

##### Pteridaceae ワラビ科

*Sphenomeris chinensis* Maxon ホラシノブ

##### Aspidiaceae オシダ科

*Cyrtomium falcatum* Presl オニヤブソテツ

##### Polypodiaceae ウラボシ科

*Lepisorus thunbergianus* Ching ノキシノブ

#### Gymnospermae 【裸子植物】

##### Cycadaceae ソテツ科

*Cycas revolute* Thunb. ソテツ（栽）

##### Pinaceae マツ科

*Pinus thunbergii* Parl. クロマツ

#### Angiospermae Dicotyledoneae 【被子植物 双子葉】

##### Ulmaceae ニレ科

*Celtis sinensis* Pers. エノキ

**Moraceae** クワ科*Ficus erecta* Thunb. イヌビワ*Ficus pumila* L. オオイタビ*Ficus superba* var. *japonica* Miq. アコウ*Morus australis* Poir. ヤマグワ**Polygonaceae** タデ科*Polygonum chinense* L. ツルソバ*Rumex japonicus* Houtt. ギシギシ**Caryophyllaceae** ナデシコ科*Sagina japonica* Ohwi ツメクサ**Ranunculaceae** キンボウゲ科*Ranunculus silerifolius* Lev. キツネノボタン**Menispermaceae** ツツラフジ科*Cocculus orbiculatus* DC. アオツツラフジ**Lauraceae** クスノキ科*Cinnamomum daphnoides* S. & Z. マルバニッケイ*Cinnamomum pseudo-pedunculatum* Hay. ヤブニッケイ*Litsea japonica* Juss. ハマビワ**Papaveraceae** ケシ科*Corydalis heterocarpa* S. & Z. キケマン**Cruciferae** アブラナ科*Raphanus sativus* var. *hortensis* f. *raphanistroides* Mak. ハマダイコン**Pittosporaceae** トベラ科*Pittosporum tobira* Dryand ex W. Aiton トベラ**Rosaceae** バラ科*Rhaphiolepis indica* var. *integerrima* Rehder シャリンバイ*Rosa wichuraiana* Crepin テリハノイバラ**Oxalidaceae** カタバミ科*Oxalis corniculata* L. カタバミ**Anacardiaceae** ウルシ科*Rhus succedanea* L. ハゼノキ**Celastraceae** ニシキギ科*Celastrus punctatus* Thunb. テリハツルウメモドキ *Euonymus japonicus* Thunb. マサキ**Vitaceae** ブドウ科*Parthenocissus tricuspidata* Planch. ツタ**Theaceae** ツバキ科*Eurya emarginata* Makino ハマヒサカキ**Elaeagnaceae** グミ科*Elaeagnus macrophylla* Thunb. マルバグミ**Araliaceae** ウコギ科*Fatsia japonica* Decne. & Planch. ヤツデ**Umbelliferae** セリ科*Angelica japonica* A. Gray ハマウド*Peucedanum japonicum* Thunb. ボタンボウフウ**Primulaceae** サクラソウ科*Lysimachia mauritiana* Lamk. ハマボッサ

**Apocynaceae** キョウチクトウ科

*Trachelospermum asiaticum* Nakai テイカカズラ

**Labiatae** シソ科

*Scutellaria parvifolia* Koidz. コバノタツナミ

**Solanaceae** ナス科

*Solanum nigrum* L. イヌホウズキ

**Rubiaceae** アカネ科

*Paederia scandens* Merr. ヘクソカズラ

**Caprifoliaceae** スイカズラ科

*Lonicera japonica* Thunb. スイカズラ

**Compositae** キク科

*Erigeron Canadensis* L. ヒメムカシヨモギ

*Farfugium japonicum* Kitam. ツワブキ

*Gnaphalium pensylvanicum* Willd. チチコグサモドキ

*Lactuca indica* L. アキノノゲシ

*Solidago altissima* L. セイタカアワダチソウ

*Sonchus oleraceus* L. ハルノノゲシ

**Monocotyledoneae** 【被子植物 単子葉】

**Gramineae** イネ科

*Agropyron tsukushiense* var. *transiens* Ohwi カモジグサ

*Cynodon dactylon* Pers. ギョウギシバ

*Miscanthus sinensis* Andr. ススキ

*Miscanthus sinensis* var. *condensatus* Mak. ハチジョウススキ

**Lillaceae** ユリ科

*Lilium formosanum* Wallace タカサゴユリ

*Lilium lancifolium* Thunb. オニユリ

*Lilium longiflorum* Thunb. テッポウユリ (栽)

*Liriope minor* Mak. ヒメヤブラン

**Agavaceae** リュウゼツラン科

*Yucca gloriosa* var. *recurvifolia* Engelm. キミガヨラン (栽)

**Amaryllidaceae** ヒガンバナ科

*Crinum asiaticum* var. *japonicum* Baker ハマオモト

**Iridaceae** アヤメ科

*Tritonia* × *crocasmaeflora* Lemoine ヒメヒオウギズイセン

**Dioscoreaceae** ヤマノイモ科

*Dioscorea quinqueloba* Thunb. カエデドコロ




荒平天神



*Ficus superba* var. *japonica*  
アコウ



*Cinnamomum daphnoides*  
マルバニッケイ



*Litsea japonica*  
ハマビワ



*Elaeagnus macrophylla*  
マルバグミ



*Lilium longiflorum*  
テッポウユリ

# Plant of Aahiratenjin

Nobuyoshi Kido

Plants of Aahiratenjin are 37 family 57 species (Pteridophyta 3 family 3 species , Gymnospermae 2 family 2 species , Dicotyledoneae 26 family 40 species, Monocotyledoneae 6 family 12 species) in twice investigation.

Special plant is *Cinnamomum daphnoides*

**Key Words:** Natural growth plant variety